




General Business Service



欢迎浏览GBS网站

2017



欢迎



集团公司

 **Risse + Wilke**
Kaltband und mehr ...



冷轧，淬火和回火

产品范围广

2017



欢迎

General Business Service 公司从1986年开始生产金刚石刀具所用钢材，主要应用领域是切割大理石和其他类似材料。General Business Service是Risse + Wilke 集团公司的组成部分。除现有常规产品之外，我们一直在不断研发石材切割的创新钢材：

- 产品的品质
- 产品种类，生产灵活

- 产品创新
- 客户服务，快速发货，常规产品库存

您的GBS团队

GBS 生产销售下列规格:



钢材牌号

- C75S
- 75Cr1
- 75Ni8
- RiWistone

硬度

41 - 45 HRc

表面


- 镜面抛光
- 镜面抛光或磨平

边缘

- 优质轧边工艺

规格

- 180 x 1,50 mm
- 180 x 1,70 mm
- 180 x 1,75 mm
- 180 x 2,00 mm
- 180 x 2,50 mm
- 180 x 3,00 mm
- 特殊定制规格.



集团公司



冷轧带钢



Risse + Wilke
Kaltband und mehr ...

热轧带钢



Wilke GmbH
Warmband und mehr ...

冷轧钢淬火和回火



Hugo Schmitz
Kaltwalzwerk · Härtereie

特殊排锯钢材





GBS
General Business Service



锯片用钢 & 排锯基体

产品 / 生产线 / 集团公司

2017



生产排锯锯片用钢材

General Business Service 公司提供和使用的钢材是长期对金刚石排锯生产和使用中的问题进行研究的成果。

所有的钢材都采用筛选的原材料, 严格把控平面度, 直线性, 厚度和宽度

所以我们能够给客户提供高水准的技术支持. 我们可以提供不同品质不同价位的产品, 从而让您更具竞争力:

- 有"GBS"标识的钢材
- 无"GBS"标识的钢材
- 无标识的钢材 (经济型)


排锯基体

- 厚度、长度、平面度、张力和弧度的高精度度
- 最佳的边缘的直线度和处理工艺和刀头焊接效果
- 磨平或抛光表面的粗糙度都很低
- 特殊材料制作的附边带有11个直径8毫米的孔, 其精度允许我们生产具有完全垂直附边的刀片.
- 精密的模具可以完成切割, 冲压, 铆接, 并让附边的平面度的误差控制在 0,00/0,05 毫米



供应商

我们的供应商拥有世界最先进的设备, 我们双方的技术人员多年来共同开发产品并提升钢材品质. 我们还与著名的冶金专家合作, 不断进行产品检测, 以保证质量的稳定性并提高钢材性能.



集团公司



冷轧带钢



热轧带钢



冷轧钢淬火和回火



特殊排锯钢材



联系

联系

2017



+39 0309121410



WWW.GBS-STEEL.IT

GENERAL BUSINESS SERVICE SRL
VIA ADAMELLO 5-7, I-25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)
TEL.: +39 0309121410

INFO@GBS-STEEL.IT



地图

集团公司

 **Risse + Wilke**
Kaltband und mehr ...